



GUIDE D'ONBOARDING

Connecter Claude au MCP MyUnisoft - Production comptable

Ce guide explique comment un utilisateur relie son compte Claude au connecteur MCP MyUnisoft - Production comptable, afin d'accéder à ses données de gestion directement depuis ses conversations Claude.


Connecter Claude au MCP MyUnisoft - Production comptable

PRÉREQUIS

- Disposer d'un compte Claude (claude.ai) avec un accès aux connecteurs personnalisés.
- Disposer d'identifiants MyUnisoft - Production comptable valides (email + mot de passe).
- Avoir reçu l'URL du serveur MCP MyUnisoft - Production comptable.

ÉTAPE 1 - OUVRIR L'AJOUT DE CONNECTEUR

Dans une nouvelle conversation Claude, cliquer sur l'icône « + » sous la zone de saisie, puis sur « Add connector » (Ajouter un connecteur) et enfin sur « Add custom connector » (Ajouter un connecteur personnalisé).




ÉTAPE 2 - RENSEIGNER LE CONNECTEUR

Dans la fenêtre « Add custom connector », indiquer :

→ **Un nom explicite**, par exemple : MyUnisoft - Production comptable

→ **L'URL du serveur MCP fournie par MyUnisoft**

Puis cliquer sur « Continue ».




ÉTAPE 3 - VALIDER LA CONFIGURATION

Claude détecte automatiquement les paramètres du serveur MyUnisoft :

→ **Authentication** : « **Always required** » – une connexion OAuth est exigée pour chaque utilisateur.

→ **Auth client** : « **No client ID – register one automatically** » – Claude s'enregistre automatiquement auprès du serveur, aucune action supplémentaire n'est nécessaire.

Ces valeurs détectées n'ont pas besoin d'être modifiées. Cliquer sur « Add ».



ÉTAPE 4 - S'AUTHENTIFIER AUPRÈS DE MYUNISOFT

Une fenêtre de connexion MyUnisoft s'ouvre. L'utilisateur saisit son email et son mot de passe MyUnisoft - Production comptable habituels, puis clique sur « Se connecter ».



Connexion

Email

Mot de passe


[Mot de passe oublié ?](#)

[Se connecter](#)

Aucun identifiant Claude n'est transmis à MyUnisoft, et inversement : Claude ne reçoit ni ne stocke le mot de passe MyUnisoft, uniquement un jeton d'accès sécurisé.

ÉTAPE 5 – CONNECTEUR ACTIF

Une fois l'authentification validée, l'utilisateur revient sur Claude : le connecteur « MyUnisoft - Production comptable » apparaît activé (bascule bleue) dans le menu « Connectors ». Il est immédiatement disponible dans la conversation en cours et dans les suivantes.



BON À SAVOIR

Gérer ou retirer l'accès

Depuis le même menu (--> Connectors --> Manage connectors), l'utilisateur peut désactiver ou supprimer le connecteur MyUnisoft - Production comptable à tout moment.

Sécurité

- La connexion utilise le protocole OAuth : Claude ne voit jamais le mot de passe MyUnisoft.
- Le jeton d'accès est propre à chaque utilisateur Claude.
- Anthropic ne contrôle pas les outils exposés par le serveur MCP ; seuls des connecteurs de confiance doivent être ajoutés — ce qui est le cas ici puisqu'il s'agit du connecteur officiel MyUnisoft.

En cas de problème

- Vérifier que l'URL du serveur MCP saisie est correcte et sans espace superflu.
- Vérifier que les identifiants MyUnisoft sont valides (essayer une connexion directe sur le portail MyUnisoft).
- Si l'authentification échoue de façon répétée, retirer le connecteur puis recommencer la procédure depuis l'étape 1.
- Contacter le support MyUnisoft en cas de blocage persistant.